



Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie

GD.ZZŚ.1.435.152.2021.S.J.

/za potwierdzeniem odbioru/

Urząd Gminy w Chojnicach

wpł. dn. 2021 -09- 16

poczta ilość zał.
 złożono osobiście Chojnice, 14 września 2021 r.
L.dz..... podpis.....

OPINIA

Na podstawie art. 64 ust. 1 pkt. 4 i ust. 3a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 247 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Wójta Gminy Chojnice z dnia 14 maja 2021 r. znak: RŚiGN.6220.19.2021 (data wpływu: 25 maja 2021 r.), w sprawie wydania opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej o łącznej mocy do: 0,45 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewidencyjnym 267/1, 0,704 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewidencyjnym 267/2, 0,5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewidencyjnym 267/4, 0,5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewidencyjnym 267/5, 0,25 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewidencyjnym 267/6, obręb Chojniczki, gm. Chojnice, powiat chojnicki, woj. pomorskie

nie stwierdzam

potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania ww. przedsięwzięcia na stan zasobów wodnych i zagrożenie osiągnięcia przez nie celów środowiskowych i wskazuję na konieczność uwzględnienia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach następujących warunków i wymagań:

1. Zaplecze oraz bazę sprzętową zlokalizować na uszczelnionym podłożu aby zabezpieczyć przed zanieczyszczeniami środowisko gruntowo – wodne; magazynowanie olejów, smarów i materiałów niezbędnych do eksploatacji i konserwacji sprzętu powinno odbywać się poza miejscem realizacji prac,
2. Należy używać tylko sprawnego i sprawdzonego sprzętu w celu uniknięcia wycieku substancji ropopochodnych do środowiska gruntowo – wodnego,
3. Tankowanie maszyn powinno odbywać się ze szczególną ostrożnością w miejscach do tego wyznaczonych,
4. Wyposażyć plac budowy w sorbenty do neutralizacji substancji szkodliwych, w tym ropopochodnych ze sprzętu lub pojazdów,
5. Odpady wytwarzane podczas realizacji przedsięwzięcia składować w szczelnych pojemnikach i zapewnić ich sukcesywny wywóz przez firmy posiadające odpowiednie zezwolenia na ich zagospodarowanie,
6. Zabezpieczyć transformatory olejowe poprzez zamontowanie mis olejowych zapewniających zmagazynowanie wycieku oleju,

7. W przypadku konieczności mycia paneli fotowoltaicznych stosować tylko wodę, a w przypadku silnych zabrudzeń używać tylko środków biodegradowalnych,
8. Wyposażyć plac budowy w przenośne toalety ze szczelnym zbiornikiem oraz zapewnić systematyczny wywóz nieczystości przez wyspecjalizowaną firmę.

Uzasadnienie

W dniu 25 maja 2021 r. do Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Chojnicach wpłynął wniosek Wójta Gminy Chojnice z dnia 14 maja 2021 r. znak: RŚiGN.6220.19.2021, w sprawie wydania opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej o łącznej mocy do: 0,45 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewidencyjnym 267/1, 0,704 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewidencyjnym 267/2, 0,5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewidencyjnym 267/4, 0,5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewidencyjnym 267/5, 0,25 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewidencyjnym 267/6, obręb Chojniczki, gm. Chojnice, powiat chojnicki, woj. pomorskie”.

Planowana inwestycja została wymieniona w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839), w grupie inwestycji mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 54 lit. „a” cytowanego wyżej rozporządzenia, przedsięwzięcie zostało zakwalifikowane jako: „zabudowa przemysłowa, w tym zabudowa systemami fotowoltaicznymi, lub magazynowa, wraz z towarzyszącą infrastrukturą o powierzchni zabudowy nie mniejszej niż: a) 0,5 ha na obszarach objętych formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody, lub w otulinach form ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt. 1-3 tej ustawy”.

Inwestycja przedstawiona w karcie informacyjnej przedsięwzięcia będzie polegała na budowie elektrowni słonecznej o mocy do 0,45 MW i powierzchni do 0,90 ha na działce nr 267/1, 0,74 MW i powierzchni do 0,95 ha, na działce nr 267/2, 0,5 MW i powierzchni do 0,75 ha na działce nr 267/4, 0,5 MW i powierzchni do 0,75, na działce nr 267/5, 0,25 MW i powierzchni do 0,625 ha, na działce nr 267/6. Przedmiotowe działki usytuowane są w obrębie Chojniczki, gm. Chojnice, powiat chojnicki, woj. pomorskie. Całkowita powierzchnia działek przeznaczonych pod inwestycję wynosi : działka nr 267/1 – 1,0 ha, działka nr 267/2 – 1,0 ha, działka nr 267/4 – 0,753 ha, działka nr 267/5 – 0,7574 ha, działka nr 267/6 – 0,7324 ha. Na terenie przedmiotowych działek przeznaczonych pod zamierzone przedsięwzięcie nie występują obiekty budowlane. Najbliższa zabudowa mieszkalna znajduje się w odległości ok 20 m od granicy terenu przeznaczonego pod inwestycję, a od najbliższej trafostacji ok 80,0 m. Inwestor zamierza ograniczyć do minimum uciążliwości związane z wykonaniem zamierzonej inwestycji oraz późniejszą eksploatacją. Wszystkie roboty, jak i prace serwisowo-naprawcze odbywać się będą w porze dziennej.

Teren inwestycyjny nie jest objęty obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Są to tereny obecnie wykorzystywane rolniczo. Przedmiotowe działki posiadają następujące klasy bonitacyjne: 267/1: RIV, RV, RVI, 267/2: RIVB, RV, RVI, 267/4: RIVB, RV, RVI, 267/5: RV,RVI, 267/6: RV,RVI. W ramach realizacji przedsięwzięcia nie przewiduje się wycinki drzew i krzewów.

W wyniku realizacji inwestycji planuje się: montaż paneli fotowoltaicznych, przeprowadzenie podziemnych linii energetycznych, montaż infrastruktury telekomunikacyjnej, umożliwiającej nadzór eksploatacyjny elektrowni. Zabudowa składać się będzie z paneli PV, montowanych na aluminiowych bądź stalowych stelażach, montowanych za pomocą kotew wbijanych w ziemię, stacji transformatorowych (po jednej stacji przypadającej na każdą z działek objętych inwestycją), inwerterów,

okablowania. Teren farmy fotowoltaicznej zostanie ogrodzony oraz zamontowany zostanie monitoring wizyjny. Ogrodzenie umożliwić będzie migrację drobnej zwierzyny.

Elektrownia fotowoltaiczna ma dostęp do drogi publicznej – lokalnej drogi gminnej. Planuje się wybudowanie krótkiej drogi wewnętrznej oraz częściowe utwardzenie gruntu pod teren stacji transformatorowych. Działki, na których planowane jest wykonanie farmy fotowoltaicznej oddalone są od większych zbiorników wodnych, w tym jezior. Dzięki planowanym rozwiązaniom ochronnym na etapie budowy, eksploatacji oraz ewentualnej likwidacji inwestycja nie wpłynie na stan ekologiczny i chemiczny wód. Przewiduje się nawet poprawę spowodowaną zmianą sposobu użytkowania gruntów i zmniejszenie odprowadzania substancji biogenicznych do wód. Przedsięwzięcie położone jest z dala od obszarów wodno – błotnych oraz innych obszarów o płytkim zaleganiu wód podziemnych, w tym siedlisk łęgowych oraz ujść rzek, stref ochronnych ujęć wody i obszarów ochronnych zbiorników wód śródlądowych. Teren inwestycji nie leży na obszarach szczególnego zagrożenia powodziowego, w rozumieniu art. 16 pkt 34 z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 624 ze zm.). Projektowana elektrownia fotowoltaiczna swoją lokalizacją oraz oddziaływaniem nie znajduje się na terenach podlegających ochronie przyrody, w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1098).

Podczas prac budowlanych nie przewiduje się powstawania zanieczyszczeń, które mogłyby wpłynąć na stan wód powierzchniowych lub podziemnych. Należy zachować szczególną ostrożność i zapobiegać przedostawaniu się zanieczyszczeń do środowiska gruntowo – wodnego. W trakcie prac budowlanych wykorzystywany będzie tylko sprawdzony i sprawny sprzęt, a prace remontowe takie jak wymiana oleju będą odbywać się na terenach utwardzonych, odpowiednio zabezpieczonych przed ewentualnym wyciekami substancji ropopochodnych. Wszystkie awaryjne zdarzenia wiążące się z zanieczyszczeniem substancjami ropopochodnymi środowiska gruntowo – wodnego, będą usunięte natychmiast po ich wystąpieniu. W przypadku montażu transformatora olejowego zostanie on zabezpieczony misą olejową, która gwarantuje pomieszczenie całego oleju znajdującego się w urządzeniu. W celu uniknięcia przedostawania się zanieczyszczeń do gruntu wraz z wodami opadowymi, wykorzystywane maszyny i sprzęt będą utrzymywane w należyтым stanie technicznym. Wszystkie powstałe podczas prac budowlanych odpady będą przechowywane w szczelnych pojemnikach i systematycznie wywożone przez uprawnione podmioty. Na etapie eksploatacji nie przewiduje się emisji zanieczyszczeń do środowiska gruntowo – wodnego. W trakcie pracy farmy fotowoltaicznej nie będzie pobierana woda. Woda będzie wykorzystywana jedynie do mycia paneli fotowoltaicznych, a na teren inwestycji będzie dowożona w specjalnych beczkowozach. Planuje się używać wyłącznie czystą wodę, bez dodatków detergentów, która może być odprowadzana bezpośrednio do gruntu. Plac budowy zostanie wyposażony w przenośne toalety typu Toi Toi, a zgromadzone nieczystości będą odbierane przez wyspecjalizowaną firmę. Planowane przedsięwzięcie nie będzie wiązało się z powstawaniem zanieczyszczonych wód opadowych lub roztopowych, dlatego będą one odprowadzane w sposób niezorganizowany do gruntu. W żadnej fazie realizacji przedmiotowej inwestycji nie przewiduje się powstawania ścieków technologicznych.

Przedsięwzięcie będzie realizowane na obszarze dorzecza Wisły, w myśl rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. w sprawie „Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły” (Dz. U. z 2016 r. poz. 1911 i 1958). Obszar inwestycyjny znajduje się w obrębie jednolitej części wód powierzchniowych oznaczonej europejskim kodem PLRW2000252923979 o nazwie „Rzeka Brda od wpływu do jeziora Charzykowskiego do wypływu z jeziora Kosobudno, określona jako naturalna część wód, monitorowana, o typologii nr 25 (cieki łączące jeziora), zagrożona ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych, tj. dobrego potencjału ekologicznego oraz dobrego stanu chemicznego. W powyższym Planie, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 11 października 2019 r. w sprawie klasyfikacji stanu ekologicznego, potencjału ekologicznego i stanu chemicznego oraz sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych, a także środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2149) stan wód ww. JCWP określono jako zły.

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na obszarze jednolitej części wód podziemnych oznaczonej europejskim kodem PLGW200027 zaliczonej do regionu Dolnej Wisły. W powyższym Planie, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 11 października 2019 r. w sprawie kryteriów i sposobu oceny stanu jednolitych części wód podziemnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2148) stan ilościowy i chemiczny określony został jako dobry. Dana JCWPd nie jest zagrożona ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych, tj. co najmniej dobrego stanu ilościowego i chemicznego wód podziemnych.

Po przeanalizowaniu dołączonej do wniosku karty informacyjnej przedsięwzięcia, uwzględniając charakter i skalę przedsięwzięcia oraz planowane rozwiązania chroniące środowisko, nie przewiduje się negatywnego oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na stan jednolitych części wód oraz na realizację celów środowiskowych, określonych w „Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły” przyjętym rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 1911 i 1958).

DYREKTOR

Maria Ossowska

Otrzymują:

1. Wójt Gminy Chojnice, ul. 31 Stycznia 56a , 89-600 Chojnice,
2. aa.S.J.

Klauzula informacyjna:

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej „RODO”, informuję, że:

- 1) Administratorem zebranych w toku prowadzonego postępowania administracyjnego danych osobowych jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z siedzibą w Warszawie, 00-848 Warszawa, ul. Żelazna 59A
- 2) Z Inspektorem Ochrony Danych można się skontaktować pod adresem e-mail: iod@wody.gov.pl
- 3) Zebrane dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z RODO oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa w celu załatwienia niniejszej sprawy.
- 4) Dane będą udostępniane jedynie uprawnionym podmiotom na zasadach i w okolicznościach przewidzianych w ww. rozporządzeniu (RODO) oraz w innych powszechnie obowiązujących przepisach prawa.
- 5) Zebrane dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
- 6) Okres przechowywania danych osobowych uzależniony jest od rodzaju sprawy, dla potrzeb której zebrano dane osobowe i nadanej jej kategorii archiwalnej, zgodnej z jednolitym rzeczowym wykazem akt określonym przepisami prawa. Zebrane dane osobowe mogą jednak przechowywane dłużej, ponieważ materiały będące we władaniu podmiotów wykonujących zadania z zakresu administracji publicznej mogą być usunięte tylko na podstawie zgody Archiwum Państwowego.
- 7) Osoba, której dane dotyczą ma prawo żądania dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania. W przypadkach przewidzianych prawem ma również prawo do żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.
- 8) W razie naruszenia zasad przetwarzania danych osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

- 9) Dane osobowe zostały pobrane w związku ze złożonym wnioskiem na ww. przedsięwzięcie.
- 10) Zebranie danych osobowych jest wymogiem wynikającym z obowiązujących przepisów prawa i jest niezbędne do załatwienia sprawy, prowadzonej w ramach ustawowego umocowania.
- 11) Zebrane dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu.