



**Dyrektor  
Zarządu Zlewni  
W Chojnicach  
Państwowe  
Gospodarstwo Wodne  
Wody Polskie**

Chojnice, dnia 13 grudnia 2021 r.

GD.ZUZ.1.4210.CH.36.2021.SJ

za dowodem doręczenia

**DECYZJA**

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 3 pkt 7, art. 389 pkt 1 i 6, art. 393 ust. 4, art. 397 ust. 3 pkt 2, art. 400 ust. 1 i 6, art. 402, art. 402a, art. 403, art. 407, art. 414 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne ( t.j. Dz. U. z 2021 r., Poz. 624 ze zm.), w związku z § 17 ust. 1, 5 i 6 rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub urządzeń wodnych ( Dz. U. z 2019 r., Poz. 1311), art. 49, art. 104 i 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( t.j. z 2021 r., Poz. 735 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Pana Daniela Folehr, występującego z upoważnienia Powiatu Chojnickiego z dnia 21 września 2021 r., dotyczącego uzyskania pozwolenia wodno-prawnego na wykonanie urządzeń wodnych oraz usługę wodną – odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z terenów utwardzonych drogi powiatowej nr 2640G, relacji Krojanty-Pawłowo na odcinku od DK 22 do DW 240 na terenie gminy Chojnice, po przeprowadzeniu w dniu 30 listopada 2021 r. wizji terenowej oraz uzupełnieniu operatu wodno-prawnego w dniu 02 grudnia 2021 r.

**Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Chojnicach**

**o r z e k a :**

- I. Udzielić Powiatowi Chojnickiemu, ul. 31 Stycznia 56, 89-600 Chojnice, pozwolenia wodno-prawnego na :
1. wykonanie wylotu W-1KD, Ø 400 do istniejącego rowu, zlokalizowanego na działce nr 54, obręb Pawłowo, gm. Chojnice, powiat chojnicki, woj. pomorskie, umocnionego w okolicach wylotu materacem gabionowym gr 30 cm o rzędnej dna rury wylotu 145,42 m npm.,
  2. wykonanie przykanalików deszczowych Ø 200 do nowoprojektowanych rowów ze skarpami umocnionymi w obrębie wylotów materacami gabionowymi gr. 30 cm : wylot W-1pp, działka nr 33, o rzędnej wylotu 154,39 m npm w km 0+811,0 str. P, wylot W-2pp, działka nr 33, o rzędnej wylotu 154,00 m npm , w km 0+847,0 str. P, wylot W-3pp, działka nr 18/3, o rzędnej wylotu 149,53 m npm, w km 1+875,0, str. P., wylot W-4pp, działka nr 18/3, o rzędnej wylotu 149,25 m npm, w km 1+903,0 str. P, wylot W-5pp, działka nr 177, o rzędnej wylotu

149,33 m npm, w km 2 +205,0 str. P, wylot W-6pp, działka nr 181 o rzędnej wylotu 149,53 m npm, w km 2+255,0 str. P, ( wszystkie działki zlokalizowane w obrębie Pawłowo, gm. Chojnice, powiat chojnicki, woj. pomorskie ),

3. wykonanie rowów przydrożnych o następujących parametrach: nachylenie skarp 1 : 1,5, głębokość 0,7 – 1,0 m, spadek dna 0,4-3,1 %, o łącznej długości 1510,0 m zahumuszonych, trawiastych bez umocnień, usytuowanych na działkach nr: 54, 33, 18/3, 177, 181, 13/2, 15/2, 16/5, 16/6, 16/3, 16/4, 69/8, 206/1, 206/4, 176/23, 205/7, obręb Pawłowo, gm. Chojnice, powiat chojnicki, woj. pomorskie,
4. wykonanie przepustów drogowych Ø 400 i 600 mm SN8 pod zjazdami, pod ciągiem pieszo-rowerowym o nachyleniu skarp wlotu i wylotu 1 : 1, spadku dna przepustów 0,5-1,0 % z wlotami i wylotami umocnionymi brukiem kamiennym na ławie betonowej C12/15 w km :
  - a) 0+866,0, Ø 600 mm, L = 18, 0 m, rzędna wlotu 153,64 m.npm., rzędna wylotu 153,45 m.npm,
  - b) 1+070,0, Ø 400 mm, L = 19,0 m, rzędna wlotu 154,07 m.npm., rzędna wylotu 153,70 m.npm,
  - c) 1+203,0, Ø 600 mm, L = 19,0 m, rzędna wlotu 151,44 m.npm., rzędna wylotu 151,24 m.npm,
  - d) 1+313,0 Ø 400 mm, L = 14,0 m, rzędna wlotu 153,50 m.npm., rzędna wylotu 153,43 m.npm,
  - e) 1+495,0 Ø 400 mm, L = 14,0 m, rzędna wlotu 154,22 m.npm., rzędna wylotu 154,02 m.npm,
  - f) 1+539,0, Ø 600 mm, L = 20,0 m, rzędna wlotu 153,14 m.npm., rzędna wylotu 152,93 m.npm,
  - g) 1+589,0 Ø 400 mm, L = 20,0 m, rzędna wlotu 153,14 m.npm., rzędna wylotu 152,93 m.npm,
  - h) 2+113,0, Ø 600 mm, L = 14,0 m, rzędna wlotu 154,11 m.npm., rzędna wylotu 153,97 m.npm,
  - i) 2+326,0, Ø 600 mm, L = 19,0 m, rzędna wlotu 149,23 m.npm., rzędna wylotu 149,03 m.npm,
  - j) 2+553,0, Ø 600 mm, L = 20,0 m, rzędna wlotu 148,58 m.npm., rzędna wylotu 148,37 m.npm,
  - k) 2+ 575,0, Ø 400 mm, L = 14,0 m, rzędna wlotu 149,90 m.npm., rzędna wylotu 149,80 m.npm,
  - l) 2+600,0, Ø 400 mm, L = 14,0 m, rzędna wlotu 149,42 m.npm., rzędna wylotu 149,22 m.npm,
  - m) 2+623,0, Ø 400 mm, L = 14,0 m, rzędna wlotu 149,71 m.npm., rzędna wylotu 149,51 m.npm,
  - n) 2+668,0, Ø 400 mm, L = 14,0 m, rzędna wlotu 150,76 m.npm., rzędna wylotu 150,56 m.npm,
  - o) 1+070,0, Ø 400 mm, L = 19,0 m, rzędna wlotu 154,07 m.npm., rzędna wylotu 153,70 m.npm, wraz z wlotem bocznym Ø 400 mm, L = 7,0 m,
- 5 usługę wodną, polegającą na odprowadzaniu wód opadowych i roztopowych z terenów utwardzonych drogi powiatowej nr 2640G relacji Krojanty-Pawłowo na odcinku od DK 22, do DW 240, ujętych w szczelny system kanalizacji deszczowych do rowu ze zlewni nr 1, obejmującej wyloty wraz ze zlewniami : W1KD, W-1pp, W-2pp, W-3pp, W-4pp, W-5pp, W-6pp o łącznej powierzchni  $F_{Tz} = 1,2672$  ha, powierzchni zredukowanej  $F_{Zr} = 0,5479$  ha w ilości:  $Q_{max} = 0,0722 \text{ m}^3/\text{s}$ ,  $Q_{\text{śr.rocnie}} = 3561,0 \text{ m}^3/\text{rok}$ .

II. Współrzędne geodezyjne zamierzonych do wykonania urządzeń wodnych według PL-ETRF2000

Wylot W-1KD	X= 5950414.5457	Y= 6476199.9639
Wylot W-1PP	X= 5952325.5823	Y= 6476519.2864
Wylot W-2PP	X= 5952289.2810	Y= 6476519.6645
Wylot W-3PP	X= 5951265.2594	Y= 6476555.5774
Wylot W-4PP	X= 5951233.5452	Y= 6476557.5410
Wylot W-5PP	X= 5950943.0334	Y= 6476519.8942

<b>Wylot W-6PP</b>	X= 5950891.5339	Y= 6476513.6253
<b>budowa rowów drogowych</b>		
<b>km 0+865.00- 1+435.00 str L</b>	X= 5952267.6191	Y= 6476531.4747
	X= 5951707.5313	Y= 6476580.4437
<b>km 1+473.00- 1+830.00 str L</b>	X= 5953018.8540	Y= 6474390.9175
	X= 5952935.9590	Y= 6474377.6775
<b>km 2+107.00- 2+190.00 str L</b>	X= 5952882.9218	Y= 6474369.5430
	X= 5952824.0260	Y= 6474359.8612
<b>km 2+290.00- 2+790.00 str L</b>	X= 5952750.7395	Y= 6474351.2723
	X= 5952562.3071	Y= 6474331.3642
<b>budowa przepustów drogowych</b>		
<b>km 0+866,0</b>	X= 5952269.3857	Y= 6476535.9272
	X= 5952270.0520	Y= 6476520.8986
<b>km 1+070,0</b>	X= 5952078.8887	Y= 6476549.5172
	X= 5952060.1534	Y= 6476550.6230
<b>km 1+203,0</b>	X= 5951937.3338	Y= 6476568.0722
	X= 5951935.0924	Y= 6476552.2970
<b>km 1+313,0</b>	X= 5951831.3466	Y= 6476571.9717
	X= 5951818.1761	Y= 6476572.7758
<b>km 1+495,0</b>	X= 5951649.6041	Y= 6476584.4045
	X= 5951636.4716	Y= 6476585.7578

<b>km 1+539,0</b>	X= 5951600.3506	Y= 6476593.6251
	X= 5951599.0327	Y= 6476575.6667
<b>km 1+589,0</b>	X= 5951559.4105	Y= 6476591.1471
	X= 5951546.2538	Y= 6476592.1513
<b>km 2+113,0</b>	X= 5951025.5878	Y= 6476564.5096
	X= 5951030.9820	Y= 6476546.2363
<b>km 2+326,0</b>	X= 5950812.5683	Y= 6476547.7142
	X= 5950807.8728	Y= 6476532.0036
<b>km 2+553,0</b>	X= 5950598.5548	Y= 6476564.4679
	X= 5950598.1883	Y= 6476545.8951
<b>km 2+575,0</b>	X= 5950582.6787	Y= 6476554.4308
	X= 5950569.6453	Y= 6476551.9891
<b>km 2+600,0</b>	X= 5950557.6962	Y= 6476549.4176
	X= 5950545.0230	Y= 6476547.0049
<b>km 2+623,0</b>	X= 5950534.1700	Y= 6476543.7723
	X= 5950521.0347	Y= 6476540.5328
<b>km 2+668,0</b>	X= 5950490.2215	Y= 6476533.6329
	X= 5950477.0421	Y= 6476530.5923

III. Pozwolenia wodno-prawnego na wykonanie urządzeń wodnych udziela się **bezterminowo**, natomiast pozwolenia wodno-prawnego na usługę wodną, polegającą na odprowadzaniu do rowu ze zlewni nr 1, obejmującej wyloty wraz ze zlewniami : W1KD, W-1pp, W-2pp, W-3pp, W-4pp, W-5pp, W-6pp wód opadowych i roztopowych z terenów utwardzonych, ujętych w szczelny system kanalizacji deszczowych drogi powiatowej

nr 2640G, relacji Krojanty-Pawłowo na odcinku od DK 22 do DW 240, udziela się na czas oznaczony – tj. od dnia, w którym niniejsza decyzja stanie się ostateczna, do dnia 10 grudnia 2051 r.

IV. Pozwolenia wodno-prawnego udziela się z zachowaniem następujących warunków :

1. urządzenia wodne będą wykonane zgodnie z projektem technicznym ich wykonania zawartym w operacie wodno-prawnym,
2. koncentracja zanieczyszczeń zawartych w wodach opadowych i roztopowych z terenów utwardzonych drogi powiatowej nr 2640G, relacji Krojanty-Pawłowo na odcinku od DK 22 do DW 240, ujętych w szczelne systemy kanalizacji deszczowych nie może przekroczyć niżej podanych wartości dopuszczalnych mierzonych na wylotach tych wód do rowu:
  - zawiesina ogólna - 100 mg/l ,
  - węglowodory ropopochodne - 15 mg/l ,
3. uprawniony będzie co najmniej 2 razy do roku przeprowadzał przegląd eksploatacyjny urządzeń służących do podczyszczania wód opadowych i roztopowych, eksploatował i konserwował te urządzenia zgodnie z zaleceniami zawartymi w instrukcji obsługi i konserwacji tych urządzeń, a czynności związane z tymi pracami odnotowywał w zeszycie eksploatacji.

V. Pozwolenie wodno-prawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń.

VI. Pozwolenie wodno-prawne na wykonanie urządzeń wodnych wygasa, jeżeli uprawniony nie rozpoczął wykonywania urządzeń wodnych w terminie 6 lat od dnia, w którym pozwolenie wodno-prawne na wykonanie tych urządzeń stało się ostateczne.

#### UZASADNIENIE :

W dniu 21 września 2021 r. do Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Chojnicach wpłynął wniosek Pana Daniela Folehr, występującego z upoważnienia Powiatu Chojnickiego, dotyczący uzyskania pozwolenia wodno-prawnego na wykonanie urządzeń wodnych oraz usługę wodną – odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z terenów utwardzonych drogi powiatowej nr 2640G, relacji Krojanty-Pawłowo na odcinku od DK 22 do DW 240 na terenie gminy Chojnice.

W dniu 08 listopada 2021 r. strony zostały poinformowane o wszczęciu postępowania administracyjnego w przedmiotowej sprawie oraz o możliwości składania uwag i wniosków w terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia o wszczęciu postępowania. O wszczęciu postępowania poinformowana została również opinia publiczna poprzez wywieszenie zawiadomienia w formie obwieszczenia na stronie BIP Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku, Starostwa Powiatowego w Chojnicach, Urzędu Gminy w Chojnicach zgodnie z art. 49 Kpa. W dniu 15 listopada 2021 r. Państwo Karolina i Sławomir Sikorscy wnieśli o przeprowadzenie oględzin w terenie, gdyż woda z działki nr 13/2, obręb Pawłowo, gm. Chojnice, po intensywnych opadach spływa na drogę powiatową i powoduje zalewanie tej drogi oraz jej zamulenie. W dniu 30 listopada 2021 r. odbyła się wizja terenowa. Z wizji terenowej spisana została notatka służbowa. Podczas wizji terenowej ustalono, że zostanie zaprojektowany dodatkowy przepust wraz z wlotem, którym nadmiar wody spływający z działki nr 13/2, obręb Pawłowo, gm. Chojnice, zostanie skierowany do rowu, a następnie do następnego istniejącego przepustu pod drogą powiatową. Po wykonaniu przepustu Państwo Karolina i Sławomir Sikorscy powinni wykonać na swojej działce rów odwadniający ich grunty, którym woda będzie spływać do zaprojektowanego dodatkowego przepustu. W dniu 02 grudnia 2021 r. Pan Daniel Folehr, pełnomocnik Powiatu Chojnickiego

uzupełnił wniosek o przedmiotowy przepust. Do czasu wydania niniejszej decyzji nie wpłynęły już do organu wydającego decyzje żadne inne uwagi i wnioski od stron w przedmiotowej sprawie, a uzupełniony operat wodno-prawny wykonany przez mgr inż. Daniela Folehr spełnia wszystkie wymogi formalno-prawne uprawniające do wydania niniejszej decyzji.

Przedmiotowa inwestycja jest usytuowana w obszarze JCWP oznaczonego kodem PLRW20001729249 Raciąska Struga z jeziorami Spierewnik, Grochowskie, Stobno, statucie silnie zmienionej części wód, typologii 17 oraz w obszarze JCWPd oznaczonego kodem PLG200036. Ocena stanu/ potencjału ekologicznego JCWP jest zła, a ryzyko nieosiągnięcia założonych celów środowiskowych jest dla niej jest zagrożone ( dobrego potencjału ekologicznego, dobrego stanu chemicznego), natomiast ocena stanu ilościowego jak i chemicznego wód podziemnych ( PLG200036 ) jest dobra z niezagrażonym ryzykiem osiągnięcia zakładanych celów ( dobrego stanu ilościowego i chemicznego).

Wykonanie przedmiotowych urządzeń wodnych, jak i odprowadzanie do rowu wód opadowych i roztopowych z terenów utwardzonych drogi powiatowej nr 2640G, relacji Krojanty-Pawłowo na odcinku od DK 22 do DW 240, ujętych w szczelny system kanalizacji deszczowych nie będzie stanowiło zagrożenia dla jakości wód powierzchniowych oraz dla osiągnięcia zakładanych dla nich celów środowiskowych. Brak jest też wpływu przedmiotowego zamierzenia na stan ilościowy i chemiczny wód podziemnych. Wyliczona w operacie wodno-prawnym koncentracja zanieczyszczeń w odprowadzanych do rowu wodach opadowych i roztopowych z terenów utwardzonych drogi powiatowej nr 2640G, relacji Krojanty-Pawłowo na odcinku od DK 22 do DW 240 odnośnie zawiesiny ogólnej i substancji ropopochodnych wykazała, że wody te spełniają wymogi najwyższych dopuszczalnych wskaźników tych zanieczyszczeń zawartych w rozporządzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub urządzeń wodnych ( Dz. U. z 2019 r., Poz. 1311). Inwestycja jest usytuowana w Regionie Wodnym Dolej Wisły. Wykonanie zamierzonej inwestycji, jak i realizacja pozwolenia wodno-prawnego w zakresie odprowadzania do rowu podczyszczonych wód opadowych i roztopowych, ujętych w szczelny system kanalizacji deszczowych z terenów utwardzonych drogi powiatowej nr 2640G, relacji Krojanty-Pawłowo na odcinku od DK 22 do DW 240 nie narusza warunków korzystania z wód regionu wodnego, ustalonych rozporządzeniem z dnia 7 listopada 2014 r. nr 9/2014 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku w sprawie korzystania z wód regionu Dolnej Wisły, zmienione rozporządzeniem z dnia 16 listopada 2016 r. nr 7/2016.

Na przedmiotowym obszarze nie występują formy ochrony przyrody w myśl ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody ( t.j. Dz. U. z 2021 r., Poz. 1098 ). Inwestycja nie leży w obszarze szczególnego zagrożenia powodzią. Wykonanie przedmiotowej inwestycji będzie realizowane w trybie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych ( tj. Dz. U. z 2020 r., Poz. 1363 ze zm.). Dla zamierzenia inwestycyjnego pn „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2640G Krojanty-Pawłowo wraz z budową ścieżki rowerowej, ciągu pieszo-rowerowego, chodników, budową kanalizacji deszczowej oraz budową oświetlenia drogowego” Wójt Gminy Chojnice w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia z dnia 19.07.2021 r, Nr RŚiGN.6220.5.6.2021, stwierdził brak potrzeby przeprowadzenia oceny na środowisko. Decyzja stała się ostateczna w dniu 30.08.2021 r.


Wobec powyższego Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Chojnicach orzekł jak w sentencji.

## Pouczenie :

Od decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Gdańsku za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może się zrzec prawa do wniesienia odwołania wobec Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Chojnicach, który wydał niniejszą decyzję. Z dniem doręczenia Dyrektorowi Zarządu Zlewni Wód Polskich w Chojnicach oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Za wydanie niniejszej decyzji pobrano opłatę w kwocie 920,20 zł, słownie dziewięćset dwadzieścia zł 20/100 zgodnie z art. 398 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U z 2021 r., Poz. 624 ze zm. )



DYREKTOR  
  
Maria Ossowska

## Otrzymują :

1. Daniel Folehr – pełnomocnik strony,
2. Strony postępowania w drodze obwieszczenia zgodnie z art. 49 Kpa,
3. a/a nr p. 175 /2021.S.J/

## Do wiadomości :

1. PGW Wody Polskie Nadzór Wodny w Chojnicach,
2. PGW Wody Polskie Nadzór Wodny w Tucholi,

## Klauzula informacyjna:

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej „RODO”, informuję, że:

- 1) Administratorem zebranych w toku prowadzonego postępowania administracyjnego danych osobowych jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z siedzibą w Warszawie, , 00-848 Warszawa, ul. Żelazna 59A.
- 2) Z Inspektorem Ochrony Danych można się skontaktować pod adresem e-mail: [iod@wody.gov.pl](mailto:iod@wody.gov.pl)
- 3) Zebrane dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z RODO oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa w celu załatwienia niniejszej sprawy.



14-12-2021

RKN 4280

- 4) Dane będą udostępniane jedynie uprawnionym podmiotom na zasadach i w okolicznościach przewidzianych w ww. rozporządzeniu (RODO) oraz w innych powszechnie obowiązujących przepisach prawa.
- 5) Zebrane dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
- 6) Okres przechowywania danych osobowych uzależniony jest od rodzaju sprawy, dla potrzeb której zebrano dane osobowe i nadanej jej kategorii archiwalnej, zgodnej z jednolitym rzeczowym wykazem akt określonym przepisami prawa. Zebrane dane osobowe mogą jednak przechowywane dłużej, ponieważ materiały będące we władaniu podmiotów wykonujących zadania z zakresu administracji publicznej mogą być usunięte tylko na podstawie zgody Archiwum Państwowego.
- 7) Osoba, której dane dotyczą ma prawo żądania dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania. W przypadkach przewidzianych prawem ma również prawo do żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.
- 8) W razie naruszenia zasad przetwarzania danych osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
- 9) Dane osobowe zostały pobrane w związku ze złożonym wnioskiem na ww. przedsięwzięcie.
- 10) Zebranie danych osobowych jest wymogiem wynikającym z obowiązujących przepisów prawa i jest niezbędne do załatwienia sprawy, prowadzonej w ramach ustawowego umocowania.
- 11) Zebrane dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu.