



Chojnice, dnia 18 października 2021 r.

PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY  
w CHOJNICACH

wpł. dn. 2021-10-19

poczta ilość zał. ....

złożono osobiście

L.dz..... podpis.....

**Za potwierdzeniem odbioru**

PSSE-NZ-9201-213/64/1/21

**WÓJT GMINY CHOJNICE**

ul. 31 Stycznia 56a  
**89-600 CHOJNICE**

## OPINIA

Na podstawie art. 3 i art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 14-03-1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 195), art. 59 ust. 1, art. 64 ust. 3, w związku z art. 78 ust. 1 pkt 2 oraz art. 72, ust. 1 ustawy z dnia 03-10-2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 247 ze zm.), § 3 ust. 1 pkt 62 - Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10-09-2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2019 r. poz. 1839) **po zapoznaniu się z wnioskiem Wójta Gminy Chojnice**, znak: RŚiGN.6220.42.1.2021 z dnia 30-09-2021 r. - (data wpływu 06-10-2021 r.) - o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i ewentualnego zakresu raportu dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi Burdychowo – Objezierze - Raclawki”

Działki nr: 2, 6, 33, 111, 121, 206/5, 206/4, 172, 28, 27, 24/2, 24/1, 23/2, 23/1, 22, 21, 20/1, 20/2, 20/3, 19, 18, 17, 16/1, 16/2, 15/1, 15/2, 15/3, 14/1, 14/2, 13, 8/1, 8/2, 7/1, 7/2, 7/3, 106/1, 107/1, 108, 109/1, 109/2, 110, 122, 303/1, 335/14, 335/2, 310, 292/8, 120, 112/1, 112/2, 1, 2/1, 2/2, 2/3, 3/1, 4, 5/3, 5/4, 5/5, 29/1, 29/2, 31/2, 31/3, 32, 33, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 47/1, 61/1, 61/2, 63/1, 63/2, 64, 65, 66, 67/1, 67/2, 67/3, 67/4, 67/5, 68/3, 68/4, 69/3, 69/4, 69/5, 69/6, 69/7, 69/8.

Wnioskodawca: Wójt Gminy Chojnice, ul. 31 Stycznia 56a, 89-600 Chojnice.

**PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY w CHOJNICACH**  
**wyraża opinię, że realizacja przedsięwzięcia – zgodnie z przedłożonymi w KIP warunkami – nie wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko**

W przyszłej decyzji środowiskowej zawrzeć zapisy chroniące zdrowie i życie ludzi. Zapisy te powinny wskazać skuteczne metody i środki, które wykluczą wszelkie uciążliwości płynące z realizacji i eksploatacji tego zadania, a dotyczące ochrony życia i zdrowia ludzi oraz komfortu ich życia, a także:

- podczas projektowania i w fazie wykonawstwa przestrzegać zapisów miejscowych planów zagospodarowania terenu – obowiązujących na trasach projektowanej drogi,
- plac budowy i jego zaplecze należy lokalizować na obszarach przekształconych, utwardzonych, poza terenami sąsiadującymi z zabudową chronioną,
- zaplecza budowy wyposażyć w: środki sorbentowe, pomieszczenia socjalno-bytowe dla pracowników, przenośne sanitariaty, place postojowe dla maszyn i środków transportu z uszczelnionymi nawierzchniami, zlokalizowane poza terenami z zabudową chronioną,
- ograniczenie emisji hałasu i wibracji można uzyskać również przez zastosowanie: elementów amortyzujących, np. elastycznych podkładek, wysokiej jakości tłumików w silnikach spalinyowych, obudowy części lub całości maszyn osłonami akustycznymi,
- projekt budowlany winien zakładać rozwiązania techniczne, technologiczne i organizacyjne minimalizujące oddziaływanie w szczególności w fazie budowy, z uwzględnieniem odpowiednich odległości od podziemnego uzbrojenia terenu w miejscach kolizji,
- dla zapewnienia bezpieczeństwa użytkowników drogi i pracowników oraz ograniczenia niedogodności związanych z planowaną przebudową należy: przygotować projekt organizacji ruchu zastępczego, zapewnić mieszkańcom dojazd do posesji usytuowanych wzdłuż trasy

- prorowadzonych wykopów, zapewnić właściwe oznakowanie odcinka robót, zapewnić pracownikom odzież roboczą ostrzegawczą oraz środki ochrony osobistej,
- należy zabezpieczyć (przed dostępem osób niepowołanych): maszyny, sprzęt budowlany i materiały w trakcie robót oraz w czasie przerw w pracy,
  - w okresie eksploatacji środki przeciwooblodzeniowe należy stosować w sposób racjonalny oraz o jak najmniejszej szkodliwości dla roślin i środowiska gruntowo – wodnego,
  - wnioskodawca powinien zapewnić utrzymanie czystości w pasie drogowym podczas eksploatacji drogi,
  - w przypadku wycinki drzew należy wykonać nowe nasadzenia.

Wójt Gminy Chojnice, prowadząc postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia zwrócił się do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Chojnicach o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i ewentualnego zakresu raportu, załączając m.in.: kopię wniosku, KIP (podpisana przez Pana mgr inż. Jacka Marciniak) z dnia 09-2021 r., uproszczony wypis z rejestru gruntów, mapę ewidencji gruntów oraz mapę ewidencji gruntów z zaznaczonym obszarem oddziaływania.

Planowane przedsięwzięcie polegać na przebudowie drogi Budrychowo - Objezierze - Raclawki w gminie Chojnice. Obszar opracowania we fragmencie o długości ok. 680 m jest objęty ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Silno, gm. Chojnice, uchwalonego uchwałą Nr VIII/144/2015 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 16 października 2015 r. (Dz. Urz. Woj. Pom. z dnia 17 grudnia 2015 r. poz. 4328). We wskazanym opracowaniu jest on przeznaczony pod teren komunikacji, drogi publicznej, lokalnej i oznaczony na rysunku planu symbolem 1 KDL. Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest w południowej części Gminy Chojnice, na działkach nr: 2, 6, 33, 111, 121, 206/5, 206/4, 172, 28, 27, 24/2, 24/1, 23/2, 23/1, 22, 21, 20/1, 20/2, 20/3, 19, 18, 17, 16/1, 16/2, 15/1, 15/2, 15/3, 14/1, 14/2, 13, 8/1, 8/2, 7/1, 7/2, 7/3, 106/1, 107/1, 108, 109/1, 109/2, 110, 122, 303/1, 335/14, 335/2, 310, 292/8, 120, 112/1, 112/2, 1, 2/1, 2/2, 2/3, 3/1, 4, 5/3, 5/4, 5/5, 29/1, 29/2, 31/2, 31/3, 32, 33, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 47/1, 61/1, 61/2, 63/1, 63/2, 64, 65, 66, 67/1, 67/2, 67/3, 67/4, 67/5, 68/3, 68/4, 69/3, 69/4, 69/5, 69/6, 69/7, 69/8.

Długość drogi objętej inwestycją wynosi ok. 2 850 m, natomiast powierzchnia całkowita działek drogowych wynosi 35 400 m<sup>2</sup>.

W ramach inwestycji przewiduje się przebudowę odcinka drogi Budrychowo - Objezierze - Raclawki: kategoria drogi - droga gminna, klasa drogi - L (lokalna), kategoria ruchu – KR 1, szerokość minimalna - 3,5 m, powierzchnia jezdni (nakładka) - 5 800 m<sup>2</sup>, powierzchnia jezdni - 5 500 m<sup>2</sup>, powierzchnia poboczy - 4 500 m<sup>2</sup>, powierzchnia zjazdów (wariant 1) - 1 000 m<sup>2</sup>, powierzchnia zjazdów (wariant 2) - 1 000 m<sup>2</sup>, powierzchnia chodników 450 m<sup>2</sup>, krawężnik najazdowy 15x25 - 500 mb, opornik 12x25 - 1 000 mb i obrzeża - 800 mb.

W ramach inwestycji nie zaplanowano wykonania kanalizacji deszczowej. Wody opadowe lub roztopowe zostaną odprowadzone powierzchniowo na przydrożne, chłonne zagłębienia terenu.

Parametry projektowanej drogi przedstawiono poniżej: K1 jezdni + mijanki: warstwa ścieralna z AC 11S gr. 4 cm, warstwa wiążąca z AC16W śr. gr. 5 cm, podbudowa pomocnicza z mieszanki kruszywa niezwiązanego C50/30 0/31,5 mm gr. 22 cm, podbudowa pomocnicza z mieszanki kruszywa związanego C3/4 gr. 15.15 cm. K2 jezdni (nakładka): warstwa ścieralna z AC 11S gr. 4 cm, warstwa wyrównawcza AC11W 100 kg/m<sup>2</sup>. K3 zjazdy (wariant 1): warstwa ścieralna z AC 11S gr. 4 cm, warstwa wiążąca z AC16W śr. gr. 5 cm, podbudowa pomocnicza z mieszanki kruszywa niezwiązanego C50/30 0/31,5 mm gr. 22 cm, podbudowa pomocnicza z mieszanki kruszywa związanego C3/4 gr. 15.15 cm. K4 zjazdy (wariant 2): kostka betonowa gr. 8 cm, podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 3 cm, podbudowa pomocnicza z mieszanki kruszywa niezwiązanego C50/30 0/31,5 mm gr. 22 cm, podbudowa pomocnicza z mieszanki kruszywa związanego C3/4 gr. 15.15 cm. K5 chodnik (dojścia do posesji): kostka betonowa gr. 6 cm, podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 3 cm, podbudowa pomocnicza z mieszanki kruszywa niezwiązanego C50/30 0/31,5 mm gr. 10 cm, podbudowa pomocnicza z mieszanki kruszywa związanego C3/4 gr. 15.10 cm. K5 pobocze: kruszywo niezwiązane C90/3 0/31,5 gr. 10 cm.

Przebudowywana droga przebiega przez obszar Natura 2000 Bory Tucholskie PLB220009.

Po przeanalizowaniu dokumentacji dotyczącej planowanego przedsięwzięcia, działając zgodnie kompetencją wynikającą z art. 78 ust. 1 pkt 2, w związku z art. 64 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247), Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny stwierdza, że planowana inwestycja może wpłynąć na pogorszenie warunków higieniczno – sanitarnych oraz komfortu osób zamieszkałych i przebywających na terenach przyległych do planowanych pod inwestycję. **W związku z tym zaopiniowano jak na wstępie.**

Uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia jest konieczne przed uzyskaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na podstawie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz decyzji o pozwoleniu na budowę wydawanej na podstawie ustawy prawo budowlane.

Na podstawie tych informacji stwierdzono, że ww. przedsięwzięcie - zgodnie **§ 3 ust. 1 pkt 62** - rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839) - **zaliczane jest do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.**

Państwowy Powiatowy  
Inspektor Sanitarny  
w Chojnicach  
*Lucyna Nyks*

**I. Otrzymują:**

1. Wójt Gminy Chojnice, ul. 31 Stycznia 56a, 89-600 Chojnice (w załączeniu: zwrot KIP).

**II. Do wiadomości:**

1. NZ a/a.