



Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie

GD.ZZŚ.1.435.44.2022.PG

/za potwierdzeniem odbioru/

Urząd Gminy w Chojnicach

wpl. dn. 2022 -02- 21

poczta

ilość zał.

złożono osobiście

Chojnice, 16 lutego 2022 r.

L.dz..... podpis.....

OPINIA

Na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 4 i ust. 3a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2373 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Wójta Gminy Chojnice z dnia 03 lutego 2022 r. znak: RŚiGN.6220.1.1.2022 (data wpływu: 07 lutego 2022 r.), w sprawie wydania opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Budowa drogi Granowo - Lichnowy”, planowanego do realizacji na terenie gminy Chojnice, powiatu chojnickiego, województwa pomorskiego

nie stwierdzam

potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania ww. przedsięwzięcia na stan zasobów wodnych i zagrożenie osiągnięcia przez nie celów środowiskowych i wskazuję na konieczność uwzględnienia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach następujących warunków i wymagań:

1. Zaplecze oraz bazę sprzętową zlokalizować na uszczelnionym podłożu, aby zabezpieczyć przed zanieczyszczeniami środowisko gruntowo – wodne, w bezpiecznym oddaleniu od urządzeń melioracji wodnych (istniejących rowów melioracyjnych).
2. Należy używać tylko sprawnego i sprawdzonego sprzętu w celu uniknięcia wycieku substancji ropopochodnych do środowiska gruntowo – wodnego.
3. Wyposażyć plac budowy w sorbenty do neutralizacji substancji szkodliwych, w tym ropopochodnych.
4. Odpady wytwarzane podczas realizacji przedsięwzięcia gromadzić w sposób selektywny, w miejscach do tego wyznaczonych i odpowiednio zorganizowanych oraz zapewnić ich sukcesywny wywóz przez firmy posiadające odpowiednie zezwolenia na ich zagospodarowanie.
5. Na etapie budowy zapewnić pracownikom zaplecze sanitarne; przenośne toalety ze szczelnym zbiornikiem oraz zapewnić systematyczny wywóz nieczystości przez wyspecjalizowaną firmę.
6. Teren, na którym prowadzone będą prace budowlane oraz montażowe należy uporządkować.
7. Prace prowadzone w pobliżu urządzeń melioracji wodnych (rowów melioracyjnych) prowadzić przy zachowaniu funkcji w/w urządzeń, w sposób niepowodujący szkody w gruntach sąsiednich.
8. W przypadku wystąpienia prac wymagających uzyskania zgody wodnoprawnej np. w przypadku konieczności przebudowy istniejących urządzeń wodnych, w przypadku odprowadzania wód opadowych i roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych oraz w przypadku wykonania urządzeń odwadniających należy wystąpić do odpowiedniego organu PGW Wody Polskie o wydanie stosownej decyzji, zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2233 ze zm., dalej jako: „Prawo wodne”).
9. Prace ziemne prowadzić w sposób, który uniemożliwi zmianę stosunków wodnych na terenach sąsiadujących z przedsięwzięciem, nie stanowi zagrożenia dla wód powierzchniowych i podziemnych oraz nie skutkuje skażeniem gruntu.

Uzasadnienie

W dniu 07 lutego 2022 r. do Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Chojnicach wpłynął wniosek Wójta Gminy Chojnice z dnia 03 lutego 2022 r., znak: RŚiGN.6220.1.1.2022, w sprawie wydania opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Budowa drogi Granowo - Lichnowy”, planowanego do realizacji na terenie gminy Chojnice, powiatu chojnickiego, województwa pomorskiego.

Planowana inwestycja została wymieniona w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839), w grupie inwestycji mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 62 jako: „drogi o nawierzchni twardej o całkowitej długości przedsięwzięcia powyżej 1 km inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 31 i 32 lub obiekty mostowe w ciągu drogi o nawierzchni twardej, z wyłączeniem przebudowy dróg lub obiektów mostowych, służących do obsługi stacji elektroenergetycznych i zlokalizowanych poza obszarami objętymi formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody”.

Przedmiotowa inwestycja polegać będzie na budowie drogi gminnej nr 2628G na odcinku ok. 2,00 km oraz na budowie drogi gminnej nr 239007G na odcinku ok. 100,00 m.

Przedmiotowa droga realizowana będzie na odcinku od centrum miejscowości Granowo do skrzyżowania z ulicą Ostrowicką (drogą powiatową nr 2648G). Wykonanie drogi obejmować będzie następujące działki ewidencyjne lub ich części: 237/1, 178/2, 172/1, 161/7, 165, 163/44, 168/1, 170/2, 170/3, 172/2 obręb Lichnowy oraz 14/3, 14/7, 17, 47, 62, 134, 112/3, 113/1, 114/1, 115, 117/3, 117/4, 120, 123/1, 122, 121 obręb Granowo.

Planowana inwestycja przebiega głównie przez tereny rolnicze oraz wzdłuż rozproszonej zabudowy jednorodzinnej, również z zabudowaniami inwentarskimi, zagrodowymi.

Przedmiotowa droga obsługuje ruch lokalny pomiędzy miejscowościami Granowo i Lichnowy. Droga usytuowana jest w pasie drogowym o szerokości od 6,50 m do ponad 34,50 m. Istniejąca nawierzchnia drogi jest w złym stanie technicznym, uniemożliwiając bezpieczne korzystanie z drogi. Projektowane przedsięwzięcie usytuowane zostanie w istniejących liniach rozgraniczających dróg, a także na nowowydzielonych działkach. Inwestycja wymagać będzie wycinki drzew i krzewów.

Z przedstawionej w niniejszej sprawie dokumentacji wynika, iż zakres planowanej inwestycji obejmuje m.in. budowę drogi o nawierzchni bitumicznej i szerokości min. 5,00 m, realizację zjazdów do nieruchomości, budowę chodników z kostki betonowej o szerokości 1,50 m – 2,00 m oraz poboczy o szerokości 0,75 m, wykonaniu odwodnienia w miejscowości Granowo oraz na odcinku drogi od km 0+000 do km 1+990, a także przebudowę istniejących sieci elektroenergetycznych.

W ramach odwodnienia terenu inwestycyjnego planuje się:

- budowę kolektorów deszczowych: sieci kanalizacji deszczowej o łącznej długości 200,00 m,
- budowę przykanalików łączących studnie wpustowe uliczne z siecią kanalizacji deszczowej,
- budowę studni przelotowych: studni kanalizacyjnych z kręgów betonowych w ilości 15 szt.,
- budowę wpustów ulicznych: studzienek ulicznych wpustowych z osadnikiem,
- odprowadzanie wody do istniejącego rowu na działce nr ewid. 134 obręb Granowo (rów melioracyjny RE, ujęty w ewidencji melioracji wodnych prowadzonych przez PGW Wody Polskie) lub do istniejącej kanalizacji deszczowej na tej samej działce,
- wykonanie rowów odparowujących - 3 odcinki na łącznej długości ok. 1000,00 mb,
- oczyszczenie, remont istniejących przepustów, odmulenie istniejących rowów.

Przedmiotowa droga gminna stanowić będzie drogę klasy „L” (drogę lokalną). Odwodnienie drogi odbywać się za pomocą spadków podłużnych i poprzecznych m.in. poprzez wpusty uliczne do wykonanych kolektorów deszczowych, a także do projektowanych lub istniejących rowów odparowujących.

Jak wynika z karty informacyjnej przedsięwzięcia, materiały wykorzystane do budowy przedmiotowej drogi będą wytworzone poza placem budowy, szczególnie beton asfaltowy, który wyprodukowany zostanie w wytwórni mas bitumicznych. Pozostałe elementy jak kruszywo na podbudowę, piasek na warstwę odcinającą, elementy infrastruktury podziemnej i naziemnej oraz elementy prefabrykowane nawierzchni drogowych będą składowane na placu budowy i na bieżąco wbudowywane. Plac budowy zostanie zorganizowany na utwardzonym podłożu bądź zabezpieczony poprzez wyłożenie go płytami betonowymi z uszczelnieniem folią budowlaną, w sposób zapewniający oszczędne wykorzystanie terenu. Wszystkie roboty wykonane zostaną zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami pod nadzorem kierownika budowy, inspektora nadzoru. Wykorzystywane maszyny i sprzęt będą utrzymywane w należywym stanie technicznym. Wszystkie powstałe podczas prac budowlanych odpady będą gromadzone selektywnie i systematycznie wywożone przez uprawnione podmioty. Wszystkie awaryjne zdarzenia wiążące się z zanieczyszczeniem substancjami ropopochodnymi środowiska gruntowo - wodnego będą usunięte natychmiast po wystąpieniu zdarzenia. Zaplecze budowy wyposażone zostanie w przenośne sanitariaty. Przewiduje się wykonanie wykopów pod warstwy konstrukcyjne drogi na średnią głębokość ok. 0,50 m i ok. 0,80 m pod elementy infrastrukturalne. Urodzajna warstwa ziemi będzie odkładana i wykorzystana do rekultywacji terenu. Woda na teren inwestycyjny dostarczana będzie beczkowozami, zarówno na potrzeby technologiczne, jak i na potrzeby socjalno - bytowe pracowników budowy.

Na terenie planowanej inwestycji zlokalizowane jest urządzenie melioracji wodnej: rów melioracyjny RE, ujęty w ewidencji melioracji wodnych prowadzonych przez PGW Wody Polskie, na podstawie art. 196 ust. 1 i ust. 14 ustawy Prawo wodne. Pełniona funkcja w/w urządzenia powinna zostać zachowana w dotychczasowej formie, a prace powinny zostać wykonane w taki sposób, aby nie spowodować szkody w gruntach. W przypadku wystąpienia prac wymagających uzyskania zgody wodnoprawnej (np. w przypadku konieczności przebudowy istniejących urządzeń wodnych) należy wystąpić do odpowiedniego organu PGW Wody Polskie o wydanie stosownej decyzji.

Przedsięwzięcie położone jest z dala ujść rzek, stref ochronnych ujęć wody i obszarów ochronnych zbiorników wód śródlądowych. Teren realizacji inwestycji nie leży na obszarach szczególnego zagrożenia powodziowego, w rozumieniu art. 16 pkt 34 ustawy Prawo Wodne. Teren realizacji inwestycji zlokalizowany jest poza obszarem przylegającym do jezior. Najbliższym zlokalizowanym ciekim, znajdującym się w odległości ok. 737,00 m od terenu inwestycyjnego jest ciek o nazwie Raciąska Struga. Teren realizacji inwestycji nie znajduje się na terenach podlegających ochronie przyrody, w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1098 ze zm.). Planowane przedsięwzięcie realizowane będzie na obszarze ochronnym Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 140 – Zbiornika międzymorenowego Ogorzeliny.

Wykonanie przedmiotowej inwestycji, przy zachowaniu warunków jej realizacji, zawartych w niniejszej opinii oraz zastosowaniu rozwiązań chroniących środowisko przedstawionych w karcie informacyjnej przedsięwzięcia nie wpłynie negatywnie na środowisko gruntowo – wodne.

Z analizy otrzymanego materiału wynika, że planowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest na obszarze dorzecza Wisły, w myśl rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły (Dz. U. z 2016 r. poz. 1911, dalej jako: „Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły”). Obszar inwestycyjny znajduje się w obrębie jednolitej części wód powierzchniowych oznaczonej europejskim kodem PLRW20001729249 o nazwie „Raciąska Struga z jeziorami Spierewnik, Grochowskie, Stobno”, określonej jako silnie zmieniona część wód, monitorowanej, o typologii 17 – potok nizinny piaszczysty, zagrożonej ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych, tj. dobrego potencjału ekologicznego oraz dobrego stanu chemicznego. Stan w/w wód określono jako zły, zgodnie z załącznikiem nr 3 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie klasyfikacji stanu ekologicznego, potencjału ekologicznego i stanu chemicznego oraz sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód


powierzchniowych, a także środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1475).

Ponadto, planowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest na obszarze jednolitej części wód podziemnych oznaczonej europejskim kodem PLGW200036, zaliczonym do regionu Dolnej Wisły. W Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 11 października 2019 r. w sprawie kryteriów i sposobu oceny stanu jednolitych części wód podziemnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2148) stan ilościowy i chemiczny określony został jako dobry. Dana JCWPd nie jest zagrożona ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych, tj. co najmniej dobrego stanu ilościowego i chemicznego wód podziemnych.

Podczas realizacji oraz eksploatacji przedmiotowego przedsięwzięcia nie przewiduje się powstawania zanieczyszczeń, które mogłyby wpłynąć na stan wód powierzchniowych lub podziemnych. Ponadto, realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia nie spowoduje zmian w funkcjonowaniu jednolitych części wód oraz nie narusza celu Ramowej Dyrektywy Wodnej.

Po przeanalizowaniu dołączonej do wniosku karty informacyjnej przedsięwzięcia, uwzględniając charakter i skalę przedsięwzięcia oraz planowane rozwiązania chroniące środowisko, nie przewiduje się negatywnego oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na stan jednolitych części wód oraz na realizację celów środowiskowych, określonych w Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły.

DYREKTOR



Maria Ossowska

Otrzymują:

1. Wójt Gminy Chojnice, ul. 31 Stycznia 56a, 89-600 Chojnice,
2. aa/PG.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarząd Zlewni w Chojnicach
ul. Łużycka 1A, 89-600 Chojnice
tel./faks. 52 397 52 02 • e-mail. zz-chojnice@wody.gov.pl

www.wody.gov.pl

Klauzula informacyjna:

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej „RODO”, informuję, że:

- 1) Administratorem zebranych w toku prowadzonego postępowania administracyjnego danych osobowych jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z siedzibą w Warszawie, 00-848 Warszawa, ul. Żelazna 59A.
- 2) Z Inspektorem Ochrony Danych można się skontaktować pod adresem e-mail: iod@wody.gov.pl
- 3) Zebrane dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z RODO oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa w celu załatwienia niniejszej sprawy.
- 4) Dane będą udostępniane jedynie uprawnionym podmiotom na zasadach i w okolicznościach przewidzianych w ww. rozporządzeniu (RODO) oraz w innych powszechnie obowiązujących przepisach prawa.
- 5) Zebrane dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
- 6) Okres przechowywania danych osobowych uzależniony jest od rodzaju sprawy, dla potrzeb której zebrano dane osobowe i nadanej jej kategorii archiwalnej, zgodnej z jednolitym rzeczowym wykazem akt określonym przepisami prawa. Zebrane dane osobowe mogą jednak przechowywane dłużej, ponieważ materiały będące we władaniu podmiotów wykonujących zadania z zakresu administracji publicznej mogą być usunięte tylko na podstawie zgody Archiwum Państwowego.
- 7) Osoba, której dane dotyczą ma prawo żądania dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania. W przypadkach przewidzianych prawem ma również prawo do żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.
- 8) W razie naruszenia zasad przetwarzania danych osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
- 9) Dane osobowe zostały pobrane w związku ze złożonym wnioskiem na ww. przedsięwzięcie.
- 10) Zebranie danych osobowych jest wymogiem wynikającym z obowiązujących przepisów prawa i jest niezbędne do załatwienia sprawy, prowadzonej w ramach ustawowego umocowania.
- 11) Zebrane dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu.