



Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie

GD.ZZŚ.1.435.401.2021.2022.PG

/za potwierdzeniem odbioru/

Urząd Gminy w Chojnicach

wpł. dn. 2022 -01- 20

poczta ilość zał.

złożono osobiście Chojnice, 17 stycznia 2022 r.

L.dz..... podpis.....

OPINIA

Na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 4 i ust. 3a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2373 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Wójta Gminy Chojnice z dnia 29 grudnia 2021 r. znak: RŚiGN.6220.37.3.2021 (data wpływu: 31 grudnia 2021 r.), w sprawie wydania opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Budowa drogi gminnej z odwodnieniem na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 212 do Osady Wolność na dz. ew. o nr 247, 246/5, 246/4, obręb Charzykowy”

nie stwierdzam

potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania ww. przedsięwzięcia na stan zasobów wodnych i zagrożenie osiągnięcia przez nie celów środowiskowych i wskazuję na konieczność uwzględnienia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach następujących warunków i wymagań:

1. Zaplecze oraz bazę sprzętową zlokalizować na uszczelnionym podłożu, aby zabezpieczyć przed zanieczyszczeniami środowisko gruntowo – wodne, w bezpiecznym oddaleniu od urządzeń melioracji wodnych (istniejących rowów melioracyjnych).
2. Należy używać tylko sprawnego i sprawdzonego sprzętu w celu uniknięcia wycieku substancji ropopochodnych do środowiska gruntowo – wodnego.
3. Wyposażyć plac budowy w sorbenty do neutralizacji substancji szkodliwych, w tym ropopochodnych.
4. Odpady wytwarzane podczas realizacji przedsięwzięcia gromadzić w sposób selektywny, w miejscach do tego wyznaczonych i odpowiednio zorganizowanych oraz zapewnić ich sukcesywny wywóz przez firmy posiadające odpowiednie zezwolenia na ich zagospodarowanie.
5. Na etapie budowy zapewnić pracownikom zaplecze sanitarne; przenośne toalety ze szczelnym zbiornikiem oraz zapewnić systematyczny wywóz nieczystości przez wyspecjalizowaną firmę.
6. Teren, na którym prowadzone będą prace budowlane oraz montażowe należy uporządkować.
7. Prace prowadzone w pobliżu urządzeń melioracji wodnych (rowów melioracyjnych) prowadzić przy zachowaniu funkcji w/w urządzeń, w sposób niepowodujący szkody w gruntach sąsiednich.
8. W przypadku wystąpienia prac wymagających uzyskania zgody wodnoprawnej (np. w przypadku konieczności przebudowy istniejących urządzeń wodnych), należy wystąpić do odpowiedniego organu o wydanie stosownej decyzji, zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2233 ze zm., dalej jako: „Prawo wodne”).
9. Prace ziemne prowadzić w sposób, który uniemożliwi zmianę stosunków wodnych na terenach sąsiadujących z przedsięwzięciem i niestanowiących zagrożenia dla wód powierzchniowych i podziemnych oraz nie skutkujących skażeniem gruntu.

Uzasadnienie

W dniu 31 grudnia 2021 r. do Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Chojnicach wpłynął wniosek Wójta Gminy Chojnice z dnia 29 grudnia 2021 r., znak: RŚiGN.6220.37.3.2021, w sprawie wydania opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Budowa drogi gminnej z odwodnieniem na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 212 do Osady Wolność na dz. ew. o nr 247, 246/5, 246/4, obręb Charzykowy”.

Planowana inwestycja została wymieniona w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839), w grupie inwestycji mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 62 cytowanego wyżej rozporządzenia jako: „drogi o nawierzchni twardej o całkowitej długości przedsięwzięcia powyżej 1 km inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 31 i 32 lub obiekty mostowe w ciągu drogi o nawierzchni twardej, z wyłączeniem przebudowy dróg lub obiektów mostowych, służących do obsługi stacji elektroenergetycznych i zlokalizowanych poza obszarami objętymi formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody”.

Analizowana inwestycja została zlokalizowana na terenie województwa pomorskiego, powiatu chojnickiego, gminy Chojnice. Przedmiotowa inwestycja związana będzie z budową drogi gminnej, przebiegającej wzdłuż granicy miejscowości Charzykowy, na obszarze miejscowości Chojnice i Osady Wolność, na działkach nr ewid 247, 246/5, 246/4 obręb Charzykowy (pas drogowy) oraz na fragmentach działek 524/1, 246/17, 246/5, 246/12, 246/11, 246/10, 246/9, 246/17, 246/7, 246/6 obręb Charzykowy (do przyszłego dołączenia do pasa drogowego). Przedsięwzięcie realizowane będzie na odcinku ok. 1 550,00 m.

Przedmiotowa droga gminna posiada nawierzchnię gruntową, bez pobocza oraz chodników. Obsługuje głównie ruch lokalny jako dojazd do zabudowy siedliskowej i zagrodowej. Teren przyległy do pasa drogowego stanowi teren rozproszonej zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej oraz zabudowania zagrodowe. Istniejący pas drogowy wymagać będzie wycinki drzew i krzewów.

Z przedstawionej w niniejszej sprawie dokumentacji wynika, iż zakres planowanej inwestycji obejmuje m.in. budowę jezdni o szerokości 5,00 m, o nawierzchni asfaltowej, z obustronnymi poboczami. Niweleta drogi zostanie dostosowana do przyległego terenu w celu powierzchniowego odprowadzenia wód opadowych i roztopowych. Nawierzchnia projektowanej drogi zostanie dowiązana do istniejących ulic i zjazdów na posesję.

Przedmiotowa droga gminna stanowić będzie drogę klasy „D”, o projektowanej prędkości wynoszącej 30,00 km/h (teren zabudowany). Planuje się wykonanie drogi jednojezdniowej o dwóch pasach ruchu, na długości ok. 1,50 km. Wody opadowe i roztopowe odprowadzane będą powierzchniowo, na przyległe tereny, poprzez spadki podłużne i poprzeczne.

Z przedstawionej w niniejszej sprawie dokumentacji wynika, że działka nr ewid. 246/5 oraz część działki nr ewid. 247 obręb Charzykowy zostały objęte ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, przyjętego uchwałą nr XXXIV/414/2013 Rady Gminy Chojnice z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Charzykowy, w obrębie geod. Charzykowy, w gminie Chojnice. Zgodnie z MPZP w/w działki znajdują się na terenie oznaczonym symbolem 1.KDW – stanowiącym tereny komunikacji, dróg wewnętrznych.

Jak wynika z karty informacyjnej przedsięwzięcia, materiały użyte do budowy dostarczane będą na teren inwestycyjny na bieżąco. Wykorzystywane maszyny i sprzęt będą utrzymywane w należyтым stanie technicznym. Wszystkie powstałe podczas prac budowlanych odpady będą gromadzone selektywnie, a ewentualne odpady niebezpieczne przechowywane w szczelnych pojemnikach i systematycznie wywożone przez uprawnione podmioty. Wszystkie awaryjne zdarzenia wiążące się z zanieczyszczeniem substancjami ropopochodnymi środowiska gruntowo - wodnego będą usunięte natychmiast po wystąpieniu zdarzenia. Zaplecze budowy wyposażone zostanie w przenośne sanitariaty, typu toi – toi.

Urodzajna warstwa gleby będzie odkładana i wykorzystana do rekultywacji terenu. Woda na teren inwestycyjny dostarczana będzie beczkownikami lub z sieci wodociągowej. Nie przewiduje się zapotrzebowania na energię cieplną oraz gazową. Nie przewiduje się powstawania ścieków technologicznych.

Realizacja przedmiotowej inwestycji przy zachowaniu warunków jej realizacji, zawartej w niniejszej opinii oraz zastosowaniu rozwiązań chroniących środowisko przedstawionych w karcie informacyjnej przedsięwzięcia nie wpłynie negatywnie na środowisko gruntowo – wodne.

Przedsięwzięcie położone jest z dala ujść rzek, stref ochronnych ujęć wody i obszarów ochronnych zbiorników wód śródlądowych. Planowane przedsięwzięcie nie znajduje się na obszarze ochronnym głównych zbiorników wód podziemnych (GZWP). Teren realizacji inwestycji nie leży na obszarach szczególnego zagrożenia powodziowego, w rozumieniu art. 16 pkt 34 ustawy Prawo Wodne. Teren realizacji inwestycji zlokalizowany jest poza obszarem przylegającym do jezior. Najbliższej zlokalizowanym jeziorem, znajdującym się w odległości ok. 80,00 m od istniejącego pasa drogowego – działki nr ewid. 247 obręb Charzykowy jest Jezioro Charzykowskie.

Na terenie planowanej inwestycji zlokalizowane są urządzenia melioracji wodnych: rów melioracyjny R - 9, rów melioracyjny R - 9 - 1, które są ujęte w ewidencji melioracji wodnych prowadzonych przez PGW Wody Polskie, na podstawie art. 196 ust. 1 i ust. 14 ustawy Prawo wodne. Pełniona funkcja w/w urządzeń powinna zostać zachowana w dotychczasowej formie, a prace powinny zostać wykonane w taki sposób, aby nie spowodować szkody w gruntach sąsiednich. W przypadku wystąpienia prac wymagających uzyskania zgody wodnoprawnej (np. w przypadku konieczności przebudowy istniejących urządzeń wodnych) należy wystąpić do odpowiedniego organu o wydanie stosownej decyzji.

Teren realizacji inwestycji znajduje się na terenach podlegających ochronie przyrody, w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1098 ze zm.), tj. na obszarze specjalnej ochrony ptasiej Natura 2000 PLB220001 Wielki Sandr Brdy oraz na terenie Zaborskiego Parku Krajobrazowego.

Z analizy otrzymanego materiału wynika także, że planowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest na obszarze dorzecza Wisły, w myśl rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. w sprawie „Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły” (Dz. U. z 2016 r. poz. 1911, dalej jako: „Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły”). Obszar inwestycyjny znajduje się w obrębie jednolitej części wód powierzchniowych oznaczonych europejskim kodem PLRW2000252923979 - „Brda od wpływu do jez. Charzykowskiego do wypływu z jez. Kosobudno”, określonej jako naturalna część wód, monitorowanej, o typologii 25 – ciek łączący jeziora, zagrożonej ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych, tj. dobrego stanu ekologicznego oraz dobrego stanu chemicznego. Stan w/w wód określono jako zły, zgodnie z załącznikiem nr 3 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie klasyfikacji stanu ekologicznego, potencjału ekologicznego i stanu chemicznego oraz sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych, a także środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1475).

Ponadto, planowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest na obszarze jednolitej części wód podziemnych, oznaczonej europejskim kodem PLGW200027, zaliczoną do regionu Dolnej Wisły. W Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 11 października 2019 r. w sprawie kryteriów i sposobu oceny stanu jednolitych części wód podziemnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2148) stan ilościowy i chemiczny określony został jako dobry. Dana JCWPd nie jest zagrożona ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych, tj. co najmniej dobrego stanu ilościowego i chemicznego wód podziemnych.

Podczas realizacji oraz eksploatacji przedmiotowego przedsięwzięcia nie przewiduje się powstawania zanieczyszczeń, które mogłyby wpłynąć na stan wód powierzchniowych lub podziemnych. Ponadto, realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia nie spowoduje zmian w funkcjonowaniu jednolitych części wód oraz nie narusza celu Ramowej Dyrektywy Wodnej.

Po przeanalizowaniu dołączonej do wniosku karty informacyjnej przedsięwzięcia, uwzględniając charakter i skalę przedsięwzięcia oraz planowane rozwiązania chroniące środowisko, nie przewiduje się negatywnego oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na stan jednolitych części wód oraz na realizację celów środowiskowych, określonych w Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły.

DYREKTOR


Maria Ossowska

Otrzymują:

1. Wójt Gminy Chojnice, ul. 31 Stycznia 56a, 89-600 Chojnice,
2. aa/PG.

Klauzula informacyjna:

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej „RODO”, informuję, że:

- 1) Administratorem zebranych w toku prowadzonego postępowania administracyjnego danych osobowych jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z siedzibą w Warszawie, 00-848 Warszawa, ul. Żelazna 59A.
- 2) Z Inspektorem Ochrony Danych można się skontaktować pod adresem e-mail: iod@wody.gov.pl
- 3) Zebrane dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z RODO oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa w celu załatwienia niniejszej sprawy.
- 4) Dane będą udostępniane jedynie uprawnionym podmiotom na zasadach i w okolicznościach przewidzianych w ww. rozporządzeniu (RODO) oraz w innych powszechnie obowiązujących przepisach prawa.
- 5) Zebrane dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
- 6) Okres przechowywania danych osobowych uzależniony jest od rodzaju sprawy, dla potrzeb której zebrano dane osobowe i nadanej jej kategorii archiwalnej, zgodnej z jednolitym rzeczowym wykazem akt określonym przepisami prawa. Zebrane dane osobowe mogą jednak przechowywane dłużej, ponieważ materiały będące we władaniu podmiotów wykonujących zadania z zakresu administracji publicznej mogą być usunięte tylko na podstawie zgody Archiwum Państwowego.
- 7) Osoba, której dane dotyczą ma prawo żądania dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania. W przypadkach przewidzianych prawem ma również prawo do żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.
- 8) W razie naruszenia zasad przetwarzania danych osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
- 9) Dane osobowe zostały pobrane w związku ze złożonym wnioskiem na ww. przedsięwzięcie.
- 10) Zebranie danych osobowych jest wymogiem wynikającym z obowiązujących przepisów prawa i jest niezbędne do załatwienia sprawy, prowadzonej w ramach ustawowego umocowania.
- 11) Zebrane dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarząd Zlewni w Chojnicach
ul. Łużycka 1A, 89-600 Chojnice
tel./faks. 52 397 52 02 • e-mail. zz-chojnice@wody.gov.pl

www.wody.gov.pl