

Uchwała Nr XIII/130/2011
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 30 sierpnia 2011 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod usługi, w tym budowę obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m² we wsi Pawłówko gm. Chojnice.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy w związku z art. 3 ust. 1, art. 15, art. 17 i art. 29 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, zm. z 2004 r. Dz. U. Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. Nr 45, poz. 319 i Nr 225, poz. 1635 z 2007 r. Nr 127 poz. 880, z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, Nr 201 poz. 1237, Nr 220 poz. 1413, z 2010 r. Nr 106, poz. 675, Nr 119, poz. 804, Nr 130, poz. 871 i Nr 155, poz. 1043 i z 2011 r. Nr 32, poz. 159) oraz art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), stwierdzając zgodność z ustaleniami „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Chojnice”, uchwalonego uchwałą Nr XI/100/2011 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie uchwalenia ZMIANY – aktualizacji „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy CHOJNICE”,

Rada Gminy
uchwała:

§ 1

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu pod usługi, w tym budowę obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m² we wsi Pawłówko gm. Chojnice, w granicach określonych na załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały w skali 1:2000, zwany dalej planem.

Rozdział I

Przepisy ogólne

§ 2

Plan obejmuje obszar położony w obrębie Pawłówko gm. Chojnice, w bliskim sąsiedztwie węzła komunikacyjnego „Lipienice” na obwodnicy miasta Chojnice w ciągu drogi krajowej nr 22.

§ 3

Przedmiotem ustaleń planu są:

- 1) teren usług, w tym pod budowę obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m², oznaczony na rysunku planu literami **UC**;
- 2) tereny dróg publicznych lokalnych, oznaczone na rysunku planu literami **KDL**;
- 3) teren drogi publicznej głównej, oznaczony na rysunku planu literami **KDG**;
- 4) teren drogi publicznej głównej ruchu przyspieszonego, oznaczony na rysunku planu literami **KDGP**.

§ 4

1. Integralną częścią uchwały jest rysunek planu, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu stanowi załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania stanowi załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.
4. Do obowiązujących ustaleń planu należą następujące oznaczenia graficzne:
 - 1) granica obszaru objętego planem miejscowym,
 - 2) granica terenu pod budowę obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m²,
 - 3) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania – ściśle określone,
 - 4) maksymalna nieprzekraczalna linia zabudowy,
 - 5) linie wymiarowe.

§ 5

Ilekoć w niniejszej uchwale jest mowa o:

- 1) **uchwale** - należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę Rady Gminy;
- 2) **rysunku planu** - należy przez to rozumieć rysunek planu miejscowego na mapie sytuacyjno - wysokościowej w skali 1:2000, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 3) **liniach rozgraniczających** - należy przez to rozumieć linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;
- 4) **maksymalnej nieprzekraczalnej linii zabudowy** - należy przez to rozumieć linię ograniczającą fragment terenu, na którym dopuszcza się wznoszenie budynków;
- 5) **terenie** - należy przez to rozumieć teren wyznaczony na rysunku planu miejscowego liniami rozgraniczającymi, oznaczony symbolem składającym się z liczby wskazującej kolejny numer terenu oraz liter określających rodzaj przeznaczenia i sposób zagospodarowania terenu;
- 6) **uciążliwości** - należy przez to rozumieć przekroczenie standardów jakości środowiska określonych w obowiązujących przepisach odrębnych;
- 7) **obiekcie towarzyszącym** – należy przez to rozumieć zadaszenie lub budynek z pomieszczeniami pomocniczymi, technicznymi, gospodarczymi i garażowymi, niezbędnymi do funkcjonowania budynku realizującego podstawową funkcję terenu;
- 8) **przepisach odrębnych** - należy przez to rozumieć przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi obowiązujące na dzień realizacji inwestycji określonych niniejszą uchwałą.

Rozdział 2

Przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenów

§ 6

1. **Przeznaczenie terenów wydzielonych liniami rozgraniczającymi:**
 - 1) teren usług, w tym pod budowę obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m², oznaczony na rysunku planu symbolem **1 UC**;
 - 2) tereny dróg publicznych lokalnych, oznaczone na rysunku planu symbolami **2 KDL** i **3 KDL**;

- 3) teren drogi publicznej głównej, oznaczony na rysunku planu symbolem **4 KDG**;
- 4) teren drogi publicznej głównej ruchu przyspieszonego, oznaczony na rysunku planu symbolem **5 KDGP**.

2. Zasady ochrony i kształtowania ład przestrzennego:

- 1) na terenie **1 UC**, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, dopuszcza się:
 - a) zabudowę usługową wraz z urządzeniami i obiektami towarzyszącymi;
 - b) działalność usługową, spełniającą wymóg określony w **ust. 3 pkt 1**, obejmującą m.in. usługi handlu, gastronomii, kultury, oświaty, zdrowia, opieki społecznej, sportu, rekreacji, bankowości i administracji;
 - c) lokalizację stacji paliw;
 - d) lokalizację obiektów małej architektury związanej z funkcją usługową;
 - e) urządzenie miejsc postojowych z możliwością ich lokalizacji pod linią wysokiego napięcia 110 kV;
 - f) realizację niezbędnych sieci uzbrojenia terenu i urządzeń infrastruktury technicznej;
 - g) lokalizację słupa WN 110 kV w celu zmiany przebiegu odcinka napowietrznej linii elektroenergetycznej WN 110 kV, o której mowa w **ust. 10 pkt 14 lit. a** – na rysunku planu wrysowano orientacyjny przebieg projektowanej napowietrznej linii elektroenergetycznej WN 110 kV, a ostateczny jej przebieg zostanie ustalony w projekcie technicznym;
 - h) realizację ogrodzenia o wysokich walorach estetycznych i wyglądzie zharmonizowanym z otoczeniem;
 - i) zagospodarowanie terenu wyłącznie po przebudowie skrzyżowania, o którym mowa w **ust. 10 pkt 6**, zgodnie z koncepcją drogową uzgodnioną z zarządcami dróg: krajowych, wojewódzkich i powiatowych;
 - j) realizację zatoki autobusowej dla potrzeb komunikacji publicznej;
- 2) na terenie **1 UC**, o którym mowa w ust. 1 pkt 1:
 - a) budynek z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi powinien być wznoszony poza zasięgiem zagrożeń i uciążliwości określonych w przepisach odrębnych, przy czym dopuszcza się wzniesienie budynku w tym zasięgu pod warunkiem zastosowania środków technicznych zmniejszających uciążliwość poniżej poziomu ustalonego w tych przepisach, bądź zwiększających odporność budynku na te zagrożenia i uciążliwości z uwzględnieniem lit. b);
 - b) w przypadku zamierzeń lokalizowania obiektu przeznaczonego na pobyt ludzi w strefie uciążliwości dróg w zarządzie GDDKiA, zarządca drogi nie będzie ponosił kosztów związanych z budową urządzeń zabezpieczających przed hałasem i innymi uciążliwościami wynikającymi z sąsiedztwa drogi – obowiązek ten dotyczy inwestorów planowanych inwestycji oraz ich następców prawnych;
 - c) przy lokalizowaniu zabudowy ustala się obowiązek zachowania maksymalnej nieprzekraczalnej linii zabudowy wyznaczonej na rysunku planu oraz odpowiednich stref bezpieczeństwa i ograniczonego użytkowania od istniejących i projektowanych sieci uzbrojenia terenu, w zależności od rodzaju i parametrów sieci, zgodnie z przepisami odrębnymi i normami, z uwzględnieniem **ust. 9**;
 - d) dopuszcza się przebudowę istniejących sieci, o których mowa w lit c, na warunkach określonych przez gestorów tych sieci;
- 3) na terenach **2 KDL, 3 KDL, 4 KDG i 5 KDGP**, o których mowa w ust. 1 pkt 2, 3 i 4:
 - a) dopuszcza się realizację sieci uzbrojenia terenu i urządzeń infrastruktury technicznej z uwzględnieniem **pkt 5 lit. b i c**,
 - b) inwestycje należy realizować z uwzględnieniem istniejących przebiegów sieci infrastruktury technicznej z możliwością jej przebudowy na warunkach określonych przez gestorów sieci;

- 4) na terenach **1 UC, 4 KDG i 5 KDGP**, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 3 i 4, zabrania się umieszczania urządzeń wysyłających lub odbijających światło w sposób powodujący oślepienie albo wprowadzających w błąd uczestników ruchu, tj. reklam emitujących zmienne światło (natężenie i obraz) m.in. typu LED;
 - 5) na terenie **5 KDGP**, o którym mowa w ust. 1 pkt 4:
 - a) ustala się obowiązek uwzględnienia stref, o których mowa w **ust. 9 pkt 1, pkt 3 i pkt 4**,
 - b) dopuszcza się lokalizowanie infrastruktury nie związanej z gospodarką drogową wyłącznie w poprzek drogi krajowej nr 22;
 - c) wprowadza się zakaz lokalizowania infrastruktury nie związanej z gospodarką drogową wzdłuż drogi krajowej nr 22.
- 3. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:**
- 1) zasięg uciążliwości dla środowiska prowadzonej na przedmiotowym terenie działalności usługowej winien być bezwzględnie ograniczony do granic terenu, do którego inwestor posiada tytuł prawny (dotyczy to również uciążliwości z tytułu parkowania pojazdów), a znajdujące się na nim pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi winny być wyposażone w techniczne środki ochrony przed tymi uciążliwościami;
 - 2) wody opadowe z utwardzonych nawierzchni dróg, parkingów i placów manewrowych przed odprowadzeniem do odbiornika muszą być podczyszczane w stopniu zapewniającym spełnienie wymagań określonych w obowiązujących przepisach;
 - 3) gospodarkę odpadami należy prowadzić w formie zorganizowanej, z uwzględnieniem segregacji odpadów, w oparciu o gminny i powiatowy program gospodarki odpadami, zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi – zaleca się selektywną zbiórkę odpadów, z zaleceniem podziału na frakcję sucha i mokrą;
 - 4) na etapie projektu budowlanego dla planowanej zabudowy zalecane jest uwzględnienie właściwości geotechnicznych i hydrologicznych gruntu;
 - 5) zaleca się wprowadzenie zieleni towarzyszącej, zgodnej z miejscowymi warunkami siedliskowymi;
 - 6) miejsca postoju i konserwacji maszyn budowlanych, urządzeń związanych z realizacją zapisów planu, obsługą inwestycji itp. nie mogą stanowić źródeł zanieczyszczeń dla środowiska gruntowo – wodnego;
 - 7) przed przystąpieniem do prowadzenia prac ziemnych należy zebrać wierzchnią warstwę gleby w celu jej późniejszego wykorzystania do prac pielęgnacyjno – porządkowych;
 - 8) uwzględnić przepisy dotyczące ochrony gatunkowej w sprawie gatunków dziko występujących roślin, zwierząt i grzybów objętych ochroną, zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi.
- 4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej:**
nie ustala się.
- 5. Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych:**
ustala się tereny **2 KDL, 3 KDL, 4 KDG i 5 KDGP**, wymienione w **ust. 1 pkt 2, 3 i 4**, jako obszary przeznaczone na realizację inwestycji celu publicznego.
- 6. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabudowy:**
- 1) maksymalną nieprzekraczalną linię zabudowy wykreślono na rysunku planu;
 - 2) wysokość zabudowy nie przekraczająca 26,0 m, a w przypadku dominanty max. 35,0 m;
 - 3) kształt dachu dostosowany do bryły budynku i jego programu użytkowego;
 - 4) zabudowa terenu nie może przekroczyć 60% jego powierzchni;

- 5) wprowadza się nakaz pozostawienia co najmniej 5% powierzchni terenu biologicznie czynnej.
7. **Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych:** nie ustala się.
8. **Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym:** dopuszcza się:
- 1) na terenie **1 UC**, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, podziały geodezyjne na działki o wielkości zależnej od potrzeb inwestorów,
 - 2) podziały geodezyjne terenów komunikacji **2 KDL**, **3 KDL** i **4 KDG**, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, na działki o wielkości niezbędnej dla realizacji ustaleń planu,
 - 3) wydzielenie działek geodezyjnych pod niezbędne urządzenia infrastruktury technicznej.
9. **Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy:**
- 1) wyznacza się strefę bezpieczeństwa wzdłuż istniejącego gazociągu wysokiego ciśnienia DN 150 (6,3 MPa) w odległości 35,0 m od osi gazociągu w obie strony, zgodnie z rysunkiem planu, w obrębie której wszelkie zamierzenia inwestycyjne w zakresie budownictwa nadziemnego i podziemnego należy każdorazowo uzgadniać z gestorem sieci, a elementy małej architektury oraz nasadzenia trwałe, takie jak drzewa i krzewy mogą być realizowane w odległości nie mniejszej niż 3,0 m od osi gazociągu w obie strony.
 - 2) wyznacza się strefę ograniczonego użytkowania wzdłuż istniejącej linii napowietrznej elektroenergetycznej SN 15 kV, w odległości 5,0 m od osi linii (licząc w poziomie), tak jak wrysowano orientacyjnie na rysunku planu, w obrębie której wszelkie zamierzenia inwestycyjne muszą być uzgadniane z gestorem sieci;
 - 3) wyznacza się strefę ograniczonego użytkowania wzdłuż istniejącej linii napowietrznej elektroenergetycznej WN 110 kV, w odległości 17,5 m od osi linii (licząc w poziomie), tak jak wrysowano orientacyjnie na rysunku planu, w obrębie której wszelkie zamierzenia inwestycyjne muszą być uzgadniane z gestorem sieci;
 - 4) wyznacza się strefę ograniczonego użytkowania wzdłuż projektowanej istniejącej linii napowietrznej elektroenergetycznej WN 110 kV w odległości 17,5 m od osi linii (licząc w poziomie), tak jak wrysowano orientacyjnie na rysunku planu, w obrębie której wszelkie zamierzenia inwestycyjne muszą być uzgadniane z gestorem sieci;
 - 5) strefy, o których mowa w pkt 2 i pkt 3, ulegną likwidacji na odcinkach, na których nastąpi demontaż linii napowietrznych.
10. **Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:**
- 1) ustala się linie rozgraniczające projektowanej drogi publicznej lokalnej **2 KDL** w pasie o szerokości 12,0 m;
 - 2) ustala się linie rozgraniczające drogi publicznej lokalnej **3 KDL** w pasie o szerokości zgodnej z rysunkiem planu;
 - 3) ustala się linie rozgraniczające drogi publicznej głównej **4 KDG** w pasie o szerokości zgodnej z rysunkiem planu;
 - 4) teren drogi publicznej głównej ruchu przyspieszonego **5 KDGP** obejmuje fragment obwodnicy miasta Chojnice w ciągu drogi krajowej nr 22 w pasie o szerokości zgodnej z rysunkiem planu;
 - 5) dopuszcza się powiązanie komunikacyjne drogi publicznej lokalnej **3 KDL** z drogą publiczną lokalną **2 KDL** poprzez skrzyżowanie zwykłe;

- 6) dopuszcza się powiązanie komunikacyjne drogi publicznej lokalnej **3 KDL** z drogą publiczną główną **4 KDG** poprzez skrzyżowanie skanalizowane typu rondo wraz z prawoskrętami z drogi wojewódzkiej oraz drogi powiatowej;
 - 7) nie dopuszcza się powiązania komunikacyjnego drogi publicznej lokalnej **2 KDL** z drogą publiczną główną ruchu przyspieszonego **5 KDGP**;
 - 8) ustala się obsługę komunikacyjną terenu **1 UC** wyłącznie z przylegających do niego dróg publicznych lokalnych **2 KDL** i **3 KDL** – zakaz obsługi komunikacyjnej bezpośrednio z drogi publicznej głównej ruchu przyspieszonego **5 KDGP** (obwodnicy miasta Chojnice, leżącej w ciągu drogi krajowej nr 22) oraz z węzła „Lipienice”;
 - 9) należy zapewnić miejsca postojowe w ilości zaspakajającej potrzeby stałych i okresowo przebywających użytkowników, ale ilość projektowanych miejsc postojowych na terenie **1 UC** powinna być nie mniejsza niż 1 miejsce na każde zaczęte 50 m² powierzchni użytkowej usług lub powierzchni sprzedaży, przy czym do obliczeń ilości miejsc nie uwzględnia się powierzchni magazynowej;
 - 10) zaopatrzenie w wodę z istniejącej wiejskiej sieci wodociągowej;
 - 11) na terenie **1 UC** należy zabezpieczyć odpowiednią ilość wody dla potrzeb p.poż.;
 - 12) odprowadzenie ścieków do istniejącej kanalizacji sanitarnej w ulicy Podmiejskiej;
 - 13) odprowadzenie wód opadowych i roztopowych w granicach opracowania planu z dopuszczeniem lokalizacji indywidualnych rozwiązań służących retencjonowaniu czystych wód deszczowych i roztopowych na działce lub docelowo, o ile zaistnieje taka możliwość, do kanalizacji deszczowej - nie dopuszcza się odwodnienia terenów położonych w granicach obszaru objętego planem poza obwodnicą do odwodnienia obwodnicy miasta Chojnice, leżącej w ciągu drogi krajowej nr 22;
 - 14) zasady obsługi w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną:
 - a) zasilanie podstawowe terenu **1 UC** z projektowanej abonenckiej stacji transformatorowej zasilanej abonencką linią kablową średniego napięcia SN-15 KV, wyprowadzoną ze stacji WN/SN „Chojnice Przemysłowa”;
 - b) zasilanie rezerwowe terenu **1 UC** z projektowanej abonenckiej stacji transformatorowej zasilanej abonencką linią kablową średniego napięcia SN-15 KV, wyprowadzoną z projektowanego złącza kablowego SN-15 KV zasilanego z istniejącej linii SN-15 kV „Czersk”;
 - c) w granicach obszaru objętego planem miejscowym dopuszcza się zabudowę złączy kablowych SN i stacji transformatorowych słupowych z dostępem do drogi;
 - d) dopuszcza się przebudowę ze zmianą przebiegu odcinka napowietrznej linii elektroenergetycznej WN 110 kV, znajdującego się w granicach obszaru objętego planem miejscowym, oznaczonego na rysunku planu jako linia elektroenergetyczna WN 110 kV do przebudowy – realizacja przebudowy przez zainteresowaną stronę wg zasad i na warunkach określonych przez gestora tej sieci;
 - e) dopuszcza się przebudowę linii napowietrznej SN 15 kV, znajdującej się w granicach obszaru objętego planem miejscowym, oznaczonej na rysunku planu jako linia elektroenergetyczna SN 15 KV do przebudowy na linię kablową, ze zmianą jej przebiegu - realizacja przebudowy przez zainteresowaną stronę wg zasad i na warunkach określonych przez gestora tej sieci;
 - 15) zaopatrzenie w gaz w zależności od potrzeb z rozbudowanej sieci gazowej;
 - 16) realizacja sieci telekomunikacyjnej na warunkach określonych przez operatora telekomunikacyjnego, zgodnie z przepisami odrębnymi;
 - 17) zaopatrzenie w ciepło docelowo ze źródeł nieemisyjnych lub niskoemisyjnych (np.: ogrzewanie elektryczne, olejowe, gazowe lub inne).
11. **Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzenia i użytkowania terenów:**
nie ustala się.

- 12. Granice terenów pod budowę obiektów handlowych, o których mowa w art. 10 ust. 2 pkt 8 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym:**
na rysunku planu wyznacza się granicę terenu pod budowę obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m².
- 13. Stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym:** w przypadku zbywania nieruchomości ustala się stawkę w wysokości 30 %.

Rozdział 3
Przepisy końcowe

§ 7

W zakresie uregulowanym niniejszą uchwałą tracą moc ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod budowę obwodnicy miasta Chojnice, uchwalonego uchwałą Nr XLIII/553/2006 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 14 września 2006 r. (Dz. Urz. Woj. Pom. Nr 20, poz. 487 z dnia 30 stycznia 2007 r.), w granicach opracowania planu.

§ 8

W zakresie uregulowanym niniejszą uchwałą tracą moc ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru działki nr 147/14 w Pawłótku gm. Chojnice, uchwalonego uchwałą Nr IV/75/99 z dnia 05 marca 1999 r. (Dz. Urz. Woj. Pom. Nr 67, poz. 350 z dnia 28 czerwca 1999 r.), w granicach opracowania planu.

§ 9

W zakresie uregulowanym niniejszą uchwałą tracą moc ustalenia zmian planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Chojnice (uchwalonego uchwałą Nr XIV/75/91 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 26 września 1991 r. - Dz. Urz. Woj. Bydg. Nr 2, poz. 29 z dnia 30 stycznia 1992 r.), uchwalonych uchwałą Nr XXV/273/97 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 26 marca 1997 r. (Dz. Urz. Woj. Bydg. Nr 18, poz. 88 z dnia 13 maja 1997 r.), w obrębie terenu oznaczonego na załączniku graficznym Nr 27 w skali 1:10000 symbolem 21.8a MN,U we wsi Pawłówek gm. Chojnice, w granicach opracowania planu.

§ 10

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 11

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz publikacji na stronie internetowej gminy i wchodzi w życie po upływie 30 dni od daty jej ogłoszenia.



Przewodniczący Rady Gminy

Tadeusz Leszczyński
Tadeusz Leszczyński